



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.๒๕๖๕


ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

- สำเนาฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕



ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ พร้อมทั้งนายอำเภอ นครชัยศรีได้ลงนามเห็นชอบแล้ว

ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานการควบคุมอาคารและการอนุญาตก่อสร้างงานควบคุมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบระเบียบและวิธีการปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(นายอนุพงศ์ ขำโสภะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

สุพจน์/ร่างพิมพ์

/ตรวจ

/รองปลัด

/ปลัด

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูก
สร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ว่าด้วยการติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์และนายอำเภอนครชัยศรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอยได้

“ปอดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดตามมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งปอดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งปอดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งปอดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท


ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕



(นายอนุพงศ์ ขำโสภะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

เจ้จิ้นชอบ



(นายอรุช เอมโฮง)

นายอำเภอนครชัยศรี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์



ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. นายทวี พานแก้ว | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ |
| ๒. นายประเสริฐ สายรวมญาติ | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ |
| ๓. นายมงคล เอี่ยมศรีเพ็ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ |
| ๔. นายธวัชชัย ศรีพูนพันธ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ ๒ |
| ๕. นายอรรถพล นราทอง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ ๔ |
| ๖. นายไพฑูรย์ สุขศิริ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ |
| ๗. นายสุพจน์ เรืองประชา | เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ๑. นายอนุพงศ์ ขำโสภา | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ |
| ๒. นายสุดใจ โพธิ์ชุ่มชื่น | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ |
| ๓. นายกิตติวานนท์ เตชะวานิชพิณิจชัย | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ |
| ๔. นายสำเร็จ นิยะมะ | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ |
| ๕. นายวิจิต ทวีนุช | นิติกรชำนาญการ |
| ๖. น.ส. อิงค์พิชชา สังข์กลิ่นหอม | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๗. น.ส. สุวีภรณ์ แสงสุรีย์ฉาย | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ |
| ๘. น.ส. อุมารัตน์ มงคลลักษณ์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๙. นายศักรินทร์ ชูเกตุ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๑๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๓ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

สำเนาถูกต้อง

ประธาน ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงต่อสภาด้วย

นายก อบต. เรียนประธานสภา ด้วยจังหวัดนครปฐม แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดย
พิจารณายกข้อบัญญัติท้องถิ่นบังคับใช้กับผู้ที่ปลูกสร้างให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามตัวอย่างที่แจ้งมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ในการนี้...

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ฉบับนี้เพื่อเสนอต่อสภาพิจารณาต่อไป ในส่วนรายละเอียด ขอให้นายวิจิต ทวีนุช พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ได้ชี้แจงต่อไป

ภายใต้บังคับแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๔๕ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิจารณาที่รวดเร็วให้ข้อบัญญัติฯ ที่เสนอดังกล่าว ได้บังคับใช้ภายในเวลาและ ตอบสนองต่อความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่รวดเร็ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาสามารถรวดเร็วด้วยครับ

ประธาน ขอเชิญนายวิจิต ทวีนุช นิติกรชำนาญการ ชี้แจงต่อสภาด้วย
 นิติกร เรียนประธานสภา ตามที่นาย กอบต. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ไปแล้วนั้น ในส่วน
 รายละเอียดมีดังนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
 บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
 บำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน)

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูก
 สร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะ
 อาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรี
 มหาโพธิ์เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนจนเป็นการ
 ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็น
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ดังกล่าว ด้วยการ
 ลดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเป็นเวลา ๓ เดือน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดัก
 ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อำนาจออก

ตราขึ้นตามความใน มาตรา ๒๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและ
 องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และ
 มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ โดยความ
 เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์และนายอำเภอนครชัยศรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

สำเนาให้ท้องถิ่น
ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

(นายสุพลธ์ เจริญประชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

/ข้อ ๑๑...

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงชื่อ).....

(นายอนุพงศ์ ขำโสภาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

เห็นชอบ

(.....)

นายอำเภอนครชัยศรี

ประธาน นายก อบต.และนิตกรได้ชี้แจงต่อสภาฯ จบแล้วและได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว ขอที่ประชุมจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็วตามที่นายก เสนอหรือไม่
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว
ประธาน เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็วแล้วนั้น การพิจารณาในวาระรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายหรือซักถามในร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว/ขอเชิญคุณประเสริฐ

นายประเสริฐ เรียนประธาน ผมนายประเสริฐ สายรวมญาติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวที่เสนอเป็นร่างที่สามารถจะช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ กระผมขอสนับสนุน

ประธาน มีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ /ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.ตามที่นายก เสนอหรือไม่

ที่ประชุม มีมติรับหลักการ

สำเนาถูกต้อง

- ผู้เข้าประชุม จำนวน ๖ คน

- รับหลักการ จำนวน ๕ เสียง

- ไม่รับหลักการ - เสียง

(นายสุพจน์) เรื่องประชุมออกเสียง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

/ประธาน...

ประธาน พิจารณาในวาระที่สอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๔๕ วรรคสอง ได้กำหนดให้ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเพิ่มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอท่านสมาชิกจะเสนอคำแปรญัตติหรืออภิปรายในร่างข้อบัญญัติฯ นี้หรือไม่ / ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ในวาระที่สองหรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
- ผู้เข้าประชุม จำนวน ๖ คน
- เห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานงดออกเสียง

ประธาน การพิจารณาในวาระที่ ๓ จะไม่มีการซักถามหรืออภิปรายใด ๆ ดังนั้นเพื่อให้ร่างข้อบัญญัติได้ผ่านสภาและจะได้นำเสนอนายอำเภอพิจารณาลงนามใช้บังคับในตำบลต่อไป จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
- ผู้เข้าประชุม จำนวน ๖ คน
- เห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานงดออกเสียง

ฯลฯ

ประธาน ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่น ดังนั้นประธานขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) _____ สุปจน์ เรืองประชา _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายสุพจน์ เรืองประชา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจแล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) มงคล เอี่ยมศรีเพ็ง

(นายมงคล เอี่ยมศรีเพ็ง)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) _____ ธวัชชัย ศรีพูนพันธ์

(นายธวัชชัย ศรีพูนพันธ์)

(ลงชื่อ) _____ ไพฑูรย์ สุขศิริ

(นายไพฑูรย์ สุขศิริ)

(ลงชื่อ) _____ ทวี พานแก้ว _____ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสุพจน์ เรืองประชา)

(นายทวี พานแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๘๐๘๐๑/

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติยกร่างข้อบัญญัติฯ การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ข้อเท็จจริง

ในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ มีการขยายตัวของครัวเรือน อาคาร บ้านพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพื่อให้เกิดการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกำหนดให้มีการติดตั้งปอดักไขมันเพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ข้อพิจารณาและข้อกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคารประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อเสนอ

ตามเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น จึงขออนุมัติดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่องการติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.....เพื่อให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพื่อให้เกิดการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ และเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติดังกล่าว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| ๑. นายสุพจน์ เรืองประชา | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายศักรินทร์ ชูเกตุ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายศรชัย บุญสุวรรณ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๔. นายวิชิต ทวีนุช | นิติกรชำนาญการ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

หากเห็นชอบดังกล่าวข้างต้น โปรดลงนามในบันทึกข้อความนี้ เพื่อให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....ในขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายชยพล คองอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

.....
.....




(นายศักรินทร์ ชูเกต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

.....
.....



(นายสุพจน์ เรืองประชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายอนุพงศ์ ขำโสภะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ที่ ๒๕๓๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ จะดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกำหนดให้มีการติดตั้งปอดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายสุพจน์ เรืองประชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานกรรมการ
๒. นายศักรินทร์ ชูเกต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นกรรมการ
๓. นายศรชัย บุญสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
๔. นายวิจิต ทวีนุช นิติกรชำนาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....ส่งร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่แล้วเสร็จให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุพงศ์ ขำโสภะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ที่ นฐ ๘๐๘๐๑/
เรื่อง ขอส่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ได้แจ้งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงและจัดทำร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ยังมิได้ออกข้อบัญญัติดังกล่าวบังคับใช้ในพื้นที่แต่ประการใด จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ที่ ๒๓๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เพื่อให้มีข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา/ข้อกฎหมาย


หมวด ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายวิชิต ทวีสุข)
นิติกรชำนาญการ


(นายชยพล คองอินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นายศักรินทร์ ชูเกต)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์


(นายสุพจน์ เรืองประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์


(นายอนุพงศ์ ชำไสภา)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ภาพถ่ายติดประกาศข้อบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕



- สำเนาคู่ฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

-----๔๖๙๕๕๕-----

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ พร้อมทั้งนายอำเภอนครชัยศรีได้ลงนามเห็นชอบ
แล้ว

ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานการควบคุมอาคารและการอนุญาตก่อสร้างงานควบคุมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ให้ประชาชน
ได้รับรู้ รับทราบระเบียบและวิธีการปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้บังคับ
ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕



(นายอนุพงศ์ ขำโสภณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

สุพจน์/ร่างพิมพ์

/ตรวจ

/รองปลัด

/ปลัด

-สำเนาฉบับ-

ที่ นฐ ๘๐๘๐๑/๗๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

หมู่ ๔ อำเภอนครชัยศรี นครปฐม ๗๓๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ท) ๖๗๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบตรวจสอบการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อคัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น
๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ชุด
๔. แผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นทราบ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับฉบับเดิม ซึ่งมีผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติอันมีสภาพบังคับหรือเป็นกฎที่ประชาชนหรือเอกชน ต้องปฏิบัติตามและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ จึงขอส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เรื่อง ที่ได้ผ่านการพิจารณาตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุพงศ์ ชำโสภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

สำนักปลัด อบต.ศรีมหาโพธิ์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๓๐-๐๑๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : admin@sreemahapo

วิจิต/ร่าง,พิมพ์

/ตรวจ

/รองปลัด

/ปลัด

แบบตรวจสอบการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

๑. เหตุผลในการส่งเรื่องมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- มีสภาพเป็นกฎหมายมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- กฎหมายแม่บทกำหนดให้ต้องประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

๒. แบบการร่างกฎหมายเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ชื่อข้อบัญญัติสอดคล้องกับสาระสำคัญของข้อบัญญัติ
- คำปรารภได้แสดงเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติแล้ว เช่น ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ตราเป็นฉบับใหม่
- บทอาศัยอำนาจในการตราข้อบัญญัติถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายแม่บทแล้ว
- กำหนดบทรักษาการถูกต้องแล้ว
- ลงวันที่ท้ายประกาศแล้ว

ขอรับรองว่าการส่งข้อบัญญัติในเรื่องนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่อง
ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี-ด่วนที่สุด ที่-นร-๐๕๐๗/ว-(ท)-๖๗๙
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้ว

ลงชื่อ



(นายอนุพงศ์ ขำโสภาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ/Addressee

ชื่อ/Name

เลขที่การลงทะเบียนบัตร

ที่อยู่/Address

สำนักงานเลขที่การลงทะเบียนบัตร

ที่แห่งบริษัท

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์/Postcode

1 0 3 0 0

ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์/At post office

นครราชสีมา

เมื่อวันที่/Date

6 / ๑๗ / ๖๖

๖๖

คำตอบรับของผู้รับ/Acknowledge

ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

เรียบร้อยแล้ว/ Received

เมื่อวันที่/Date

8 / ๓ / ๖๖

๖๖

เวลา/Time 13.00 น

ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน/Signature of addressee/Authorized person

อ.ศ.ดร.พรต

เขียนชื่อตัวบรรจง/Write person name clearly

เกี่ยวข้องกับผู้รับโดยเป็น/Relation with addressee

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จำหน่าย/Signature of postman

อ.พรต

1.

จำนวน

73 ชุดที่ทำกาได้รับฝาก

-6 * 10 * 66

ชื่อนี้สำหรับเจ้าหน้าที่

ภาคของสิ่งของ

ที่ขอไปตอบรับ

RK 0901 26439 TH

2.

ตราประจำวัน

ของที่ทำกาที่หน้าขายคืนฝาก